



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**
(наименование субъекта Российской Федерации)
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах**
Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 891 от 28.02.2022.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14
Муниципального образования «Город Донецк»: 346332, Ростовская область, город Донецк, ул.
Некрасова, 27 «Б»
(место выдачи предписания)

Мною, Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Поддубецким Владимиром Николаевичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
_____ на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 10 » 02 _____ 2022 г. № 260014 в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад № 14
Муниципального образования «Город Донецк»: ИНН 6145006590, ОГРН 1026102061435, 346332,
Ростовская область, город Донецк, ул. Некрасова, 27 «Б».

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

ст. 11, ст.24,29,ст28 ,Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.,
п. 2.8.3 , п 2.8.5. , п. 2.11.5, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
п. 3.10, п. 2.9_ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
п. 1049,п.101,п.98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение);
п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)");

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлений деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру за детьми в детском саду Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад № 14 Муниципального образования «Город Донецк», а именно:

- в отдельных группах детей, оконные блоки ветхие, разошедшиеся, имеется угроза выпадения остекления, открывание затруднено, проведение уборки межкошпного пространства не представляется возможным из-за угрозы выпадения оконного стекла, в отдельных оконных блоках имеется остекление не из цельного стеклопакета (нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", нарушение ст. 11, ст.24, Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г;

При эксплуатации оборудования в компенсирующей группе дверцы шкафов для верхней одежды детей не укреплены, плотно не закрываются (нарушение ст.24, Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.),

- допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и приему за детьми в детском саду, а именно: в младшей группе, в старше-подготовительной группе детского сада не в полном объеме осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: не соблюдаются условия мытья посуды в моечных бытовых групповых: - не соблюдается технология мытья посуды о чем свидетельствуют видимые загрязнения посуды засохшие остатки пищи нарушение п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

На основании представленного протокола лабораторных измерений № 22-01/284-Б от 16.02.2022 в нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи). уровни искусственной освещенности в игровой комнате ясельной группы не отвечает гигиеническим нормативам и составляет 253 лк (при величине допустимого уровня 400лк

- в игровой комнате младшей группы не отвечает гигиеническим нормативам и составляет 299 лк (при величине допустимого уровня 400лк);

В дошкольном образовательном учреждении не проводятся предварительные санитарно-эпидемиологические обследования объекта с целью определения наличия членистоногих и грызунов, их видов, выявления мест их локализации и уровня их численности о чем свидетельствует отсутствие документов подтверждающих проведение данных работ, представлен (акт энтомологического обследования № 06.4-06/1877 от 26.10.21г., № 06.4-06/1702 от 27.09.2021г., № 06.4-06/1395 от 27.07.21г., № 06.4-06/713 от 29.04.21г., № 06.4-06/282 от 11.03.21г., акт сдачи –приемки оказания услуг от за март и июль 2021г. о проведении дезинсекции и дератизации) (нарушение п. 1049, п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение);

В ходе осмотра по результатам анализа представленного паспорта, инструкции по применению облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных марки ОРУБ -3-5-«КРОНТ» было установлено, что производительность данного облучателя составляет для объектов категории -4 (100 м.куб./час.). Согласно рекомендаций по эксплуатации данного оборудования при обеззараживании воздуха в помещении большого объема, количество рециркуляторов должно быть увеличено из расчета 1 рециркулятор на 100 куб.м.

Согласно представленной информации объемы игровых и спальных групп Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 Муниципального образования «Город Донецк» составили:

- группа раннего возраста : игровая -151,28 куб.м, спальня -110,98 куб.м;

- младшая группа: игровая-146,63 куб.м.;

-средняя группа -143,22 куб. м, спальня-154,38 куб.м ;

- компенсирующая группа - игровая 151,28 куб.м, спальня -155,62 куб.м;

-старше-подготовительная группа игровая --147,56 куб.м, спальня -154,07, что свидетельствует о недостаточной мощности используемого оборудования (облучателя бактерицидных), что не обеспечивает в полном объеме соблюдение режима обеззараживания воздуха в группах (нарушение ст.29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от

30.03.99 г.; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- согласно ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Для организации питания детей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 Муниципального образования «Город Донецк» заключен договор с организатором питания МУП г. Донецка РО «Донецкий плодоовощной комбинат», согласно которого «судодатель» (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 Муниципального образования «Город Донецк») в лице заведующего Фатула Л.Б. обязано осуществлять контроль за использованием переданного в пользование недвижимого и движимого имущества в установленном порядке, «судодатель» имеет право проверять выполнение Судополучателем настоящего договора и получать от Судополучателя информацию и документы о состоянии недвижимого и движимого имущества по письменному запросу в течение десяти дней, а именно: - не обеспечивается исправная работа технологического оборудования предприятия, т.к. у имеющейся на пищеблоке эл. плиты из 4-х комфорок две находятся в неисправном состоянии, что не позволяет в полном объеме обеспечить реализацию технологического процесса, его части или технологической операции, что не соответствует требованиям ст. 11, ст.24, Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Не представлены сведения о ежегодной химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей (нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

Теневые навесы на территории групповых площадок (группа -№1,2, №3, №4,5) не оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Крыша теневых навесов групповых площадок (группы -4, группы-3) имеет дефекты покрытия, частичное разрушение. (нарушение - ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 14 Муниципального образования «Город Донецк»: ИНН 6145006590, ОГРН 1026102061435, 346332, Ростовская область, город Донецк, ул. Некрасова, 27 «Б»,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Провести ремонт оконных блоков для обеспечения возможности организации проведения уборки межоконного пространства, выполнить остекление окон из цельного стекла;
 - обеспечить ревизию и необходимый ремонт дверцев шкафов для верхней одежды детей обеспечив их плотное закрывание;(нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" , (ст. 11, ст.24,Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г;
 - с целью соблюдения требований при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру за детьми в детском саду Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад № 14 Муниципального образования «Город Донецк» привести состояние теневых навесов на территории групповых площадок (группа -№1,2,№ 3,№4,5) в соответствии с требованиямим гигиенических нормативов , т.е оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.
 - восстановить целостность крыш теневых навесов групповых площадок (группы -4, группы-3)(ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Обеспечить исправность работы технологического, оборудования на пищеблоке (эл. плита) с целью обеспечения реализации технологического процесса, его части или технологической операции (ст. 11, ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения");
 3. С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий обеспечить соблюдение условий , технологии мытья посуды в моечных быфетных групповых :
 - (п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
 - п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".срок – немедленно и постоянно
 4. В дошкольном образовательном учреждении организовать проведение предварительных санитарно-эпидемиологических обследований объекта с целью определения наличия членистоногих и грызунов, их видов, выявления мест их локализации и уровня их численности с предоставлением документов подтверждающих проведение данных работ (п.98, п. 1049,п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение) не менее 2 раз в месяц.
 5. Организовать ежегодное проведение химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей (п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").
 6. Обеспечить уровни искусственной освещенности в игровых комнатах в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (п 2.8.5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).
 7. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы Организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19), с целью не допущения распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) обеспечить соблюдение режима обеззараживания воздуха в группах детского учреждения в соответствии с требованиями гигиенических нормативов - срок постоянно , а именно:
 - обеспечить группы детского учреждения облучателями бактерицидными необходимой мощностью (п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

срок исполнения предписания 14.02.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, путем направления в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах письменной информации - 15.02.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 Муниципального образования «Город Донецк» : ИНН 6145006590, ОГРН 1026102061435, 346332, Ростовская область, город Донецк, ул. Некрасова, 27 «Б»,

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(подпись и срок обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Поддубецкий В.Н.

(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 02 2022 г.

заведующий (подпись)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ваткина В.Б. (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Фатула Любовь Борисовна

Действителен с 03.04.2022 по 03.04.2023